

5. Einrichtung der DFÜ - Ablage von LDT & PDF

- [Einsender in labGate #web](#)
- [DFÜ Datenboxen anlegen](#)
- [labGate #connect Einstellungen](#)

Einsender in labGate #web

Der Einsender muss in labGate #web, zweimal angelegt werden, (s. bsp. im Screenshot).

Bitte beachten Sie, dass der Einsender der für die PDF Befunde angelegt wird, keine Auftragserstellung hat. Der Einsender wird hier rudimentär angelegt, damit die PDF-Befunde später per DFÜ-Abruf übertragen werden.

Administration Labore Laborverwaltung Labor bearbeiten Einsender

Einsender

Einsendernamen	BSNR	Einsenderkennung
Test Einsender	9999999991	Test_Einsender
Test PDF		Test_PDF

Beide Einsender müssen im Anschluss dem jeweiligen Benutzer zugeordnet werden.

Administration Benutzer Benutzerverwaltung Benutzer bearbeiten Einsender

Einsender

Wählen Sie die Einsender auf die der Benutzer Zugriff haben soll. Bitte beachten Sie, dass der Benutzer somit Zugriff auf alle Aufträge und Befunde des Einsenders hat.

Hinweis: Sie haben dem Benutzer mehr als einen Einsender zugeordnet.

Nach Einsender suchen...

Einsenderkennung	Vollständiger Name	Labormann
Test_Einsender	Test Einsender	Labor
Test_PDF	Test PDF	Labor

Änderungen speichern Abbrechen

DFÜ Datenboxen anlegen

Legen Sie in labGate #web, unter **Administration / Labore / DFÜ Datenboxen**, zwei Datenboxen an.

Eine Datenbox, die "Hauptdatenbox" dient für den LDT & PDF Abruf.

Die zweite Datenbox, dient explizit nur für die Übertragung der PDF-Befunde.

Beide Einsender müssen im Anschluss dem jeweiligen Benutzer zugeordnet werden.

Administration Labore DFÜ Datenboxen

DFÜ Datenboxen

Name	Aktiv	Benachstellung nach erstem Abruf	Zugewiesene Einsender	Zugewiesene Benutzer
DFÜ	Nein	Nicht weiter bereitstellen	0	0
DFÜ_PDF	Nein	Nicht weiter bereitstellen	0	0

bsp. Datenbox für den **LDT & PDF Abruf**

Administration | **Leitern** | **DFU-Datenboxen** | **Datenbox neu erstellen**

Datenbox beschreiben

Name:

Abbildung nach ersten Abruf:

Datenwerte:

Kartenzugriff:

Prozessschritte:

Konvertierung:

Zusätzliche Aufgaben:

- ☒ Kartenzugriff
- ☒ Abfragehistorie
- ☐ Lokalisieren
- ☒ Kartenzugriff
- ☒ Einsenderzuordnung
- ☒ Benutzerzuordnung
- ☐ Zurück zur Übersicht

bsp. Datenbox für den **PDF-Abruf**

Administration | **Leitern** | **DFU-Datenboxen** | **Datenbox neu erstellen**

Datenbox beschreiben

Name:

Abbildung nach ersten Abruf:

Datenwerte:

Kartenzugriff:

Prozessschritte:

Konvertierung:

Zusätzliche Aufgaben:

- ☒ Kartenzugriff
- ☒ Abfragehistorie
- ☐ Lokalisieren
- ☒ Kartenzugriff
- ☒ Einsenderzuordnung
- ☒ Benutzerzuordnung
- ☐ Zurück zur Übersicht

Einsenderzuordnung

Administration | **Leitern** | **DFU-Datenboxen** | **Datenbox bearbeiten** | **Benutzerzuordnung**

Einsenderzuordnung

Wählen Sie die Einsender, welche der Datenbox zugeordnet werden sollen:

Nach Einsender suchen:

VERFÜGBARE EINSENDER:

Nach Einsender suchen:

ZUGEWIESENE EINSENDER:

Zusätzliche Aufgaben:

- ☒ Kartenzugriff
- ☒ Benutzerzuordnung
- ☐ Zurück
- ☐ Zurück zur Übersicht

Administration | **Leitern** | **DFU-Datenboxen** | **Datenbox bearbeiten** | **Benutzerzuordnung**

Einsenderzuordnung

Wählen Sie die Einsender, welche der Datenbox zugeordnet werden sollen:

Nach Einsender suchen:

VERFÜGBARE EINSENDER:

Nach Einsender suchen:

ZUGEWIESENE EINSENDER:

Zusätzliche Aufgaben:

- ☒ Kartenzugriff
- ☒ Benutzerzuordnung
- ☐ Zurück
- ☐ Zurück zur Übersicht

Benutzerzuordnung

Administration | **Leitern** | **DFU-Datenboxen** | **Datenbox bearbeiten** | **Benutzerzuordnung**

Benutzerzuordnung

Wählen Sie die Benutzer, welche der Datenbox zugeordnet werden sollen:

Nach Benutzer suchen:

VERFÜGBARE BENUTZER:

Nach Benutzer suchen:

ZUGEWIESENE BENUTZER:

Zusätzliche Aufgaben:

- ☒ Kartenzugriff
- ☒ Benutzerzuordnung
- ☐ Zurück
- ☐ Zurück zur Übersicht

Administration | **Leitern** | **DFU-Datenboxen** | **Datenbox bearbeiten** | **Benutzerzuordnung**

Benutzerzuordnung

Wählen Sie die Benutzer, welche der Datenbox zugeordnet werden sollen:

Nach Benutzer suchen:

VERFÜGBARE BENUTZER:

Nach Benutzer suchen:

ZUGEWIESENE BENUTZER:

Zusätzliche Aufgaben:

- ☒ Kartenzugriff
- ☒ Benutzerzuordnung
- ☐ Zurück
- ☐ Zurück zur Übersicht

labGate #connect Einstellungen

Im labGate #connect dürfen in der Datenbox die im Screenshot markierten Optionen **nicht** angehakt werden.

Leitfaden - Einrichtung der DFÜ-Datenbox

Einrichtung der DFÜ - Datenboxen
(labGate #connect - Windows)

Einrichtung der DFÜ - Datenboxen
(labGate #iConnect - MacOS)

Datenbox-Anbindungen konfigurieren...

PDF_Befunde

Allgemein

Name der Anbindung: PDF_Befunde

Server & Anmeldung

Adresse: <https://schulung.labgate.net/>

Benutzername: test.test

Passwort:

Arbeitsplatzname: Test

Datenboxen abfragen...

Standardeinstellungen

Konfigurieren Sie hier die Standardeinstellungen für Nachrichten aus Ihren Datenboxen.

Einstellungen Archivierung

Zielverzeichnis: C:\Labor

☐ Ordner vor Abruf leeren

Dateien mit gleichem Namen: Überschreiben, dann Anhängen

☐ Dateienweiterung überschreiben

☐ LDT-Datensätze 8201 und 8203 bei gleichem Header zusammenführen

☐ LDT-Datensatz 8202 bei gleichem Header zusammenführen

Datei-Sonderbehandlung: Keine

Erzwungener Dateiname:

Schließen